



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

| | |
|--|--------------------------|
| Número/Ano: 01 | Data: 15/03/2011 |
| Início: 10h | Término: 13h30min |
| Local: Auditório do Inmetro – Rio de Janeiro - RJ | |

PARTICIPANTES

NOME

ENTIDADE

| | |
|----------------------------------|--|
| Mário Guitti | IQA / Anfavea |
| Alfredo Lobo | Inmetro |
| Marcos Aurélio L. Oliveira | Inmetro |
| Paulo Coscarelli | Inmetro |
| Maria Teresa Rezende | Inmetro |
| Gustavo Kuster | Inmetro |
| Leonardo M. Rocha | Inmetro |
| Rogério de Oliveira Corrêa | Inmetro |
| Márcia de Barros | Inmetro |
| Fernando Goulart | Inmetro |
| Marcos Borges | Inmetro |
| André Luis de Sousa dos Santos | Inmetro |
| Mayard Zolotar | Inmetro |
| Eugênio G. T. De Simone | ABNT |
| Guy Advocat | ABNT |
| Mário William Esper | Presidente do CBN |
| Arlindo Lima Charbel | Onip/CB-50 |
| Rede Metrológica de Alagoas | Norma Acioli Marinho |
| Cristina Shinoda Vechi | MCT |
| Hulda Oliveira Giesbrecht | Sebrae |
| Roberto Gomes de Almeida | Eletronbras |
| Jose Sebastião Viel | Cobei |
| Eduardo Daniel | Sindicel |
| Álvaro M. F. Theisen | Fórum Laboratórios |
| Isac Roizenblatt | Abilux |
| Masao Ito | Abroc |
| Arnaldo Barbulio Filho | Abroc |
| Luciene Dias | Abroc |
| Franklin de Mello Neto | Abrinq |
| Carlos Henrique Gomes dos Santos | Abrinq |
| Geraldo Takeo Nawa | Abinee |
| Teresa D. Liporace | Idec |
| Carlos Nobre | Abimaq |
| Celina Rosa Lamb | MCT/IBICT |
| Maria Aparecida Martinelli | Inmetro e Com. Codex Alimentarius Brasil |
| Cristiana Malfacini Melo | Inmetro |
| Elizabeth Cavalcanti | Inmetro |
| Ana Dalva S. Miranda | DPDC/MJ |
| Mário Juan da S. Leal | CNC |
| Evandro Américo Costa | CNC |
| Dino Lameira | Proteste |



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

ABIT
Anatel
Anvisa
Eletrobras

ENTIDADES AUSENTES

| | |
|----------|-----------|
| CBM | CBN |
| ABIA | CNI |
| CNEN | CTA |
| DENATRAN | MTUR |
| ABENDI | FEBRABAN |
| MD | Petrobras |
| MAPA | IBAMA |
| MMA | SUSEP/MF |
| MTE | INPI |
| MRE | CNDCC/MG |
| ANA | SINDICEL |
| FINEP | |

AGENDA

1. Aprovação da Ata da 33ª RO do CBAC;
2. Aprovação da Atualização do Plano de Ação Quadrienal – 2008/2011;
3. Informe sobre o processo de revisão do Plano de Ação quadrienal 2008-2011;
4. Aprovação do Regimento Interno do Comitê Gestor do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos
5. Reavaliação do papel e da composição das Comissões Permanentes;
6. Apresentação sobre CT-Web;
7. Informe sobre a 59ª RO do Conmetro;
8. Informe sobre os encaminhamentos do tema “Compatibilidade Eletromagnética”;
9. Realização do 10º Encontro de Credibilidade das Certificações;
10. Assuntos gerais.



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

ASSUNTOS TRATADOS

Abertura

O Presidente do CBAC, Sr. Mário Guitti (Anfavea), abriu a reunião dando as boas vindas aos participantes e agradecendo pela presença de todos. Registrou as justificativas de ausência do Dr. Ricardo Fragoso (ABNT), e da Dra. Jussara Lopes da Silva (Eletrobrás). Em vista da extensão da pauta, o Presidente propôs que os itens 5, 6 e 8 da mesma fossem tratados na próxima reunião do Comitê e passou à consideração dos itens restantes da pauta.

1 – Aprovação da Ata da 33ª RO do CBAC

O Sr. Mário Guitti questionou se havia comentários sobre a minuta de Ata da 33ª RO e, como não houve manifestações, o documento foi aprovado na íntegra.

2 – Aprovação da Atualização 2011 do Plano de Ação Quadrienal (PAQ) 2008-2011

O Sr. Alfredo Lobo (Inmetro) fez uma breve contextualização sobre os processos de Revisão e Atualização do Plano de Ação Quadrienal 2008-2011. Informou que o processo de Revisão tem periodicidade quadrienal e é constituído por uma pesquisa junto a vários segmentos da sociedade, com o intuito de saber quais são as respectivas demandas por avaliação da conformidade. Informou que a última pesquisa realizada em 2008 gerou o atual Plano de Ação Quadrienal 2008-2011 e que a próxima consulta à sociedade será realizada ainda no ano corrente, com o objetivo de estabelecer o Plano para o quadriênio 2012-2015. Ressaltou, também, que o Plano é atualizado anualmente, sendo este processo denominado de Atualização, que se caracteriza pela inclusão de novas demandas por avaliação da conformidade e pela exclusão de outras já integrantes do Plano. Relembrou a realização das atualizações ocorridas em 2009 e 2010. Diante desta contextualização, passou a palavra à gerente da Diape, Maria Aparecida Martinelli, para que procedesse à apresentação sobre a Atualização 2011 do Plano de Ação Quadrienal.

A Sra. Maria Aparecida Martinelli, exibiu os seguintes documentos distribuídos no dia 01/03 pela Secretaria Executiva do Comitê, relativos ao processo de Atualização do ano corrente:

- Arquivo intitulado “Lista_Demandas_Atualização2011_PAQ_CBAC”, que apresenta, no formato de tabela, as demandas por avaliação da conformidade a serem analisadas pela plenária. Este documento apresenta, para cada demanda, as seguintes informações:
 - > especificação do demandante;
 - > clarificação da demanda (problema apresentado);
 - > existência de norma ou regulamento;
 - > existência de laboratórios e/ou organismos de AC;
 - > informações referentes à ocorrência de acidentes e/ou problemas de consumo.
- Arquivo intitulado “PosiçãoInmetro_Lista_Demandas_Atualização_2011_PAQ_CBAC”, que apresenta a proposta do Inmetro de encaminhamento para cada uma das demandas mencionadas anteriormente.



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

A plenária analisou os arquivos mencionados acima e definiu os seguintes encaminhamentos:

| Nº | Demanda por AC | Demandante | Encaminhamento |
|----|---|-------------|---|
| 1 | Lâmpadas dicróicas | Abilux | Revisar a Portaria Inmetro 483, de 7 de dezembro de 2010 |
| 2 | Sinalização de emergência | Projeto BSC | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 3 | Painéis industrializados com espuma rígida poliuretana | Projeto BSC | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 4 | Mangotinhos para sistemas de hidrantes | Projeto BSC | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 5 | Campo de treinamento | Projeto BSC | Não incluir no PAQ. Remeter para tratamento entre instituições envolvidas |
| 6 | Etiquetagem de lâmpadas a vapor de mercúrio, lâmpadas mistas e lâmpadas LED | MME | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 7 | Componentes de prensas | MTE | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 8 | Pistões e seus componentes, anéis, pinos, argolas de retenção, bronzinas, buchas, arruelas de encosto e acumuladores elétricos de chumbo (baterias automotivas) | Sindipeças | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 9 | Relés Fotoelétricos | Eletrobrás | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 10 | Bebedouros | Eletrobrás | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 11 | Decodificadores de TV a cabo | Eletrobrás | Analisar durante a revisão do PAQ no final do ano |
| 12 | Produtos químicos em artigos têxteis e confeccionados | MDIC | Analisar durante a revisão do PAQ no final do ano (aguardando o |



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

| | | | resultado dos ensaios do PAP) |
|----|---|--|---|
| 13 | Regulamentação de produtos químicos, corantes e formaldeídos utilizados nas indústrias têxteis e de confecções | ABIT | Analisar durante a revisão do PAQ no final do ano (aguardando o resultado dos ensaios do PAP) |
| 14 | Panelas metálicas | Tramontina | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 15 | Eficiência Energética para máquinas do setor Plástico | Abimaq e Forum de Competitividade da Cadeia de Plásticos (MDIC) | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 16 | Cadeia Produtiva de Floricultura Tropical | Tropical Rio Associação Fluminense de Floricultura Tropical | Incluir na PIBrasil |
| 17 | Programa de Certificação Voluntária para Oficinas de Serviços de Reparos de Equipamentos "Ex" e para Competências | Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações | Discutir na revisão do PAQ no final do ano |
| 18 | Etiquetagem de Pneus | Conpet-Petrobras/Inmetro | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 19 | Lacres de segurança, em particular os utilizados em medidores de energia e água | Metaltécnica Industrial LTDA | Discutir na revisão do PAQ no final do ano. Consultar antes a Diretoria de Metrologia Legal com o intuito de obter mais detalhes sobre a regulamentação existente. |
| 20 | Segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética e desempenho energético de bens de informática | Inmetro | Incluir na Atualização 2011 do PAQ |
| 21 | Cadeira Plástica Infantil | Inmetro | Discutir na |



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

| | | | revisão do PAQ no final do ano. |
|----|--|------------------------------------|---|
| 22 | Cadeia de Custódia para Produtos de Área de Concessão Florestal | SFB - Serviço Florestal Brasileiro | Incluído no PAC já existente |
| 23 | Dispositivo supervisor de chama, utilizado em fogões a gás | Inmetro | Incluir no programa de fogões |
| 24 | Mangueira de incêndio | ABNT | Discutir na revisão do PAQ no final do ano. |
| 25 | Etiquetagem do couro ¹ (remanescente da atualização 2009) | ABRAVEST | Não incluir no PAQ. Aguardar providências do MDIC para regulamentar a Lei do Couro |

Foi solicitada a inclusão na pauta da próxima reunião de uma apresentação sobre Estudo de Impacto e Viabilidade (EIV).

O Sr. Eugênio De Simone (ABNT) solicitou que o Inmetro expusesse, periodicamente, as necessidades de elaboração de normas para a ABNT, a fim de que esta instituição possa se planejar melhor para atualizar seu acervo de normas.

Sobre o item 8 da tabela anterior o Sr. Mário Guitti solicitou a inclusão do componente “camisas”. O Sr. Alfredo Lobo mencionou que o tema autopeças estava sendo tratado globalmente por um RAC só e que em havendo norma o componente seria inserido no programa.

Em seguida, o Sr. Gustavo Kuster (Inmetro) apresentou uma relação de demandas por avaliação da conformidade, que constam do PAQ 2008-2011, para que o Comitê avaliasse a conveniência da manutenção das mesmas no referido Plano.

| Demandas por AC | Demandante | EIV e Status | Decisão do CBAC |
|---|-------------------|--|---|
| 1. Acionador manual de alarme contra incêndio | Abinee | Em reunião do Comitê Interno, realizada no dia 15/09/08, decidiu-se aprovar o desenvolvimento deste programa, indicando certificação voluntária. No dia 17/09/08, o CBAC | A demanda será mantida no PAQ, mas é necessário que o setor produtivo incentive a elaboração das |

¹ A Sra. Hulda Oliveira (Sebrae) informou que já existe um regulamento técnico para produtos de couro acabado, desenvolvido pela Aicsul (Associação das Indústrias de Curtume do Rio Grande do Sul) e que o mesmo poderia ser uma referência para o desenvolvimento de um RAC, quando a demanda for inserida no PAQ.



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

| | | | |
|--|--------|---|--|
| | | ratificou a decisão. | normas e presente ao Inmetro propostas de Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) |
| 2. Central de alarme | Abinee | Em reunião do Comitê Interno, realizada no dia 15/09/08, decidiu-se aprovar o desenvolvimento deste programa, indicando certificação voluntária. No dia 17/09/08, o CBAC ratificou a decisão. | A demanda será mantida no PAQ, mas é necessário que o setor produtivo incentive a elaboração das normas e presente ao Inmetro propostas de Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) |
| 3. Detector de fumaça | Abinee | Em reunião do Comitê Interno, realizada no dia 15/09/08, decidiu-se aprovar o desenvolvimento deste programa, indicando certificação voluntária. No dia 17/09/08, o CBAC ratificou a decisão. | A demanda será mantida no PAQ, mas é necessário que o setor produtivo incentive a elaboração das normas e presente ao Inmetro propostas de Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) |
| 4. Detector de temperatura contra incêndio | Abinee | Em reunião do Comitê Interno, realizada no dia 15/09/08, decidiu-se aprovar o desenvolvimento deste programa, indicando certificação voluntária. No dia 17/09/08, o CBAC ratificou a decisão. | A demanda será mantida no PAQ, mas é necessário que o setor produtivo incentive a elaboração das normas e presente ao Inmetro propostas de Requisitos de |



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

| | | | Avaliação da Conformidade (RAC) |
|--|---|---|--|
| 5. Eletrificador de cerca | Abinee | Em reunião realizada no dia 15/09/08, o comitê interno decidiu que este programa deverá ser desenvolvido, adotando-se a certificação voluntária. Este resultado foi apresentado na reunião de 16/09/08 do CBAC, que ratificou o resultado. A equipe que fez o EVT não conseguiu identificar qualquer problema com o produto. Por isso, sugeriu que se fizesse um PAP. | Demanda já inclusa no RAC para Aparelhos Eletrodomésticos e Similares |
| 6. Foguete de sondagem VSB-30 | Agência Espacial Brasileira - AEB | Necessitaria de Acordo de Cooperação entre a AEB e o Inmetro, cujas negociações para assinatura não prosperaram. | A demanda será excluída do PAQ. No entanto, se o Acordo for estabelecido a demanda retorna para o PAQ |
| 7. Proteção elétrica da rede externa de cobre do STFC | Anatel | Necessitaria de Acordo de Cooperação entre a Anatel e o Inmetro, cujas negociações para assinatura não prosperaram. | A demanda será excluída do PAQ. No entanto, se o Acordo for estabelecido a demanda retorna para o PAQ |
| 8. Sistema de Tarifação do STFC | Anatel | Necessitaria de Acordo de Cooperação entre a Anatel e o Inmetro, cujas negociações para assinatura não prosperaram. | A demanda será excluída do PAQ. No entanto, se o Acordo for estabelecido a demanda retorna para o PAQ |
| 9. Profissionais para medição e verificação de projetos e implementação de eficiência energética | Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia. | Necessitaria de entendimento entre Inmetro, BNDES e MME para saber se ainda há interesse neste tema. Certificação voluntária. | A demanda não será excluída do PAQ, pois o MME informou que vai formalizar o interesse no |



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

| | | | programa |
|---|---|---|--|
| 10. Empresas prestadoras de serviço de eficiência energética-ESCO | Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia. | O tema envolve o desenvolvimento dos Critérios para Acreditação de Organismos de Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, com os requisitos específicos para aplicação da NBR ISO 9001:2000 em empresas de serviços de conservação de energia. Foi desenvolvida pela Cgcre a NIT-DICOR-043-maio/2005, para Organismos de Certificação de Sistemas de Gestão. Participaram desse desenvolvimento as seguintes instituições: Cgcre e Dqual/Inmetro; ABINEE/CB-03; ABESCO; ANEEL; Eletrobrás/Procel; Petrobrás; ABENE; CNI; e ABRADDEE, conforme registros de presença na Ata da 1ª Reunião, em 25 de maio de 2004. Portanto, não é necessário o desenvolvimento de programa de AC para o assunto. | A demanda não será excluída do PAQ, pois o MME informou que irá formalizar o interesse no desenvolvimento do programa |
| 11. Unidade receptora de sinal de TV Digital | Ministério da Ciência e Tecnologia. | A unidade foi incorporada ao aparelho de TV. | A demanda será excluída do PAQ. |
| 12. Fios e cordas de sisal | Produtores da Bahia. | A demanda é decorrente do programa de fibras beneficiadas de sisal. O programa foi criado em 2006, utilizando a certificação voluntária, mas a primeira certificação só ocorreu em 2010. O setor se desinteressou. | A demanda será excluída do PAQ. |
| 13. Conexões com terminais de compressão para | Sindicato da Indústria de Condutores | Em reunião do Comitê Interno, realizada no dia | A demanda será mantida no PAQ, |



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

| | | | |
|---|---|---|--|
| uso com tubos de cobre | Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel) | 15/09/08, decidiu-se aprovar o desenvolvimento deste programa, indicando certificação Voluntária. O comitê interno considerou que o problema apontado poderá ser resolvido por certificação voluntária. No dia 17/09/08, o CBAC ratificou a decisão. | mas é necessário que o Sindicel verifique a questão da atualização do acervo de normas e apresente ao Inmetro uma atualização da proposta de Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) |
| 14. Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar | Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel) | Em reunião do Comitê Interno, realizada no dia 15/09/08, decidiu-se aprovar o desenvolvimento deste programa, indicando certificação Voluntária. O comitê interno considerou que o problema apontado poderá ser resolvido por certificação voluntária. No dia 17/09/08, o CBAC ratificou a decisão. | A demanda será mantida no PAQ, mas é necessário que o Sindicel verifique a questão da atualização do acervo de normas e apresente ao Inmetro uma atualização da proposta de Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) |
| 15. Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para a condução de fluidos | Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel) | Em reunião realizada no dia 15/09/08, o comitê interno decidiu que este programa deverá ser desenvolvido, adotando-se a certificação voluntária. Este resultado foi apresentado na reunião de 16/09/08 do CBAC, que ratificou o resultado. | A demanda será mantida no PAQ, mas é necessário que o Sindicel verifique a questão da atualização do acervo de normas e apresente ao Inmetro uma atualização da proposta de Requisitos de Avaliação da Conformidade |



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

| | | | (RAC) |
|---|---|--|--|
| 16. Tubo de cobre sem costura flexível, para a condução de fluido | Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel) | Em reunião realizada no dia 15/09/08, o comitê interno decidiu que este programa deverá ser desenvolvido, adotando-se a certificação voluntária. Este resultado foi apresentado na reunião de 16/09/08 do CBAC, que ratificou o resultado. | A demanda será mantida no PAQ, mas é necessário que o Sindicel verifique a questão da atualização do acervo de normas e apresente ao Inmetro uma atualização da proposta de Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) |
| 17. Cordoalhas para concreto protendido | Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminados Ferrosos – Sicetel | O EVT indicou certificação compulsória. Muito utilizado em pontes estaiadas. Porém, carece-se de evidências de problemas com estas cordoalhas. | A demanda será mantida no PAQ e consulta será realizada ao Sicetel sobre a manutenção do interesse no desenvolvimento do programa. |

Foram registrados os seguintes comentários e compromissos na apreciação das demandas:

- ✓ Demandas 1, 2, 3 e 4 – O Sr. Eugênio (ABNT) informou que até dezembro a ABNT, ABINEE e o Brasil Sem Chamas devem apresentar uma posição sobre as normas;
- ✓ Demandas 13, 14, 15 e 16 – O Sr. Eduardo Daniel (Sindicel) informou que existem normas, laboratórios e que toda a infraestrutura está adequada. Manifestou que o Sindicel vai atualizar a proposta de Requisitos de Avaliação da Conformidade e ratificar se as normas estão atualizadas. O Dr. Lobo ponderou, então, que as informações devem ser atualizadas e que a Comissão Técnica deve ser convocada;
- ✓ Demanda 17 – O Sr. Eugênio (ABNT) propôs que se envolvesse partes interessadas da Construção Civil e o Sr. Eduardo Daniel se comprometeu a intermediar o contato com o Sicetel

Após os encaminhamentos, o processo de Atualização 2011 do Plano de Ação Quadrienal 2008-2011 ficou, então, definido da seguinte maneira:

- Foram excluídas 06 demandas do Plano de Ação Quadrienal 2008-2011, a saber:

- 1) Fios e cordas de sisal
- 2) Foguete de sondagem VSB-30



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

- 3) Proteção elétrica da rede externa de cobre do STFC
- 4) Sistema de tarifação do STFC
- 5) Unidade receptora de sinal de TV digital
- 6) Eletrificador de cerca

- Foram incluídas 12 demandas no Plano de Ação Quadrienal 2008-2011, a saber:

- 1) Sinalização de emergência
- 2) Painéis industrializados com espuma rígida poliuretana
- 3) Mangotinhos para sistemas de hidrantes
- 4) Etiquetagem de lâmpadas a vapor de mercúrio, lâmpadas mistas e lâmpadas LED
- 5) Componentes de prensas
- 6) Pistões e seus componentes, anéis, pinos, argolas de retenção, bronzinas, buchas, arruelas de encosto e acumuladores elétricos de chumbo (baterias automotivas)
- 7) Relés fotoelétricos
- 8) Bebedouros
- 9) Painéis metálicas
- 10) Eficiência energética para máquinas do setor plástico
- 11) Etiquetagem de pneus
- 12) Segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética e desempenho energético de bens de informática

3 – Informe sobre o processo de Revisão do Plano de Ação Quadrienal 2008/2011

A Sra. Maria Aparecida Martinelli lembrou que as etapas do processo de Revisão do Plano de Ação Quadrienal 2008-2011 se encontram descritas na Resolução n.º 01, de 22 de abril de 2010. A citada resolução dispõe sobre a Aprovação da Metodologia de Revisão do Plano de Ação Quadrienal 2008-2011, do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, está disponível no site do Inmetro (<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/>) e, de acordo com esta metodologia, algumas ações estão em andamento. São elas:

- Elaboração do questionário a ser enviado para várias entidades representativas - o questionário será elaborado no ambiente da ferramenta *Quest Manager*, software específico para pesquisas de opinião;
- Consolidação do cadastro das entidades representativas, que será utilizado para o envio eletrônico do questionário, bem como para a tabulação das respectivas respostas por segmento;
- Organização de painéis de sensibilização, para divulgação da importância da pesquisa – estão previstos para o final do próximo mês de maio, em cidades das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.

Ela informou ainda que, após a realização da pesquisa haverá as etapas de tabulação e priorização dos resultados. Ressaltou também que o CBAC participará e acompanhará todo o processo, que tem conclusão prevista para dezembro de 2011.

O Sr. Franklin de Mello (Abring) questionou quando seria a próxima apresentação sobre o status do desenvolvimento dos programas de avaliação da conformidade constituintes do PAQ. Foi informado que este item será incluso na pauta da próxima Reunião Ordinária. Perguntou ainda sobre o status do



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

desenvolvimento do programa de avaliação da conformidade para carrinhos de bebê. O Sr. Leonardo Rocha (Inmetro) informou que o EIV referente a este programa já havia sido concluído e que, no momento, está em consulta interna. Concluindo, informou que o desenvolvimento do programa foi priorizado para ser realizado em 2011.

4 - Aprovação do Regimento Interno do Comitê Gestor do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV)

A Sra. Elizabeth Cavalcanti (Inmetro) contextualizou o tema e apresentou a proposta de Regimento Interno do Comitê Gestor do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos (documento que também havia sido enviado previamente aos membros pela Secretaria Executiva do Comitê no dia 01/03). O Regimento Interno foi apreciado recebendo propostas de alteração acatadas pela plenária. Na análise da composição do CG foram feitas as considerações destacadas a seguir:

- ✓ O Sr. Mario William (Presidente do CBN) expôs os problemas atuais com o Ministério das Cidades, que no PBQP-H tem trabalhado em desarmonia com o Sinmetro e sugeriu que este Ministério não integrasse o Comitê Gestor. Concordando com o Sr. Mario William, o Sr. Lobo ratificou a proposta de exclusão do Ministério das Cidades e sugeriu a inclusão da CNA.
- ✓ Sobre a inclusão da Petrobrás, ponderou-se que a empresa poderia constar como membro das comissões técnicas, o que foi acatado pela plenária.
- ✓ O Sr. Eugênio questionou a inclusão do PNUMA como membro do CG, visto que se trata de um programa internacional e sugeriu que fosse consultada a área jurídica a respeito. Como não haveria tempo hábil para tal, decidiu-se por excluir o PNUMA e, posteriormente, fazer as consultas devidas. Caso não haja nenhum impedimento jurídico, a entidade poderia ser incluída numa revisão do Regimento.

Com estas alterações o documento foi validado pelo Comitê para ser apreciado na 60ª Reunião do Conmetro, conforme consta no Anexo I.

5 - Informe sobre a 59ª RO do Conmetro

O Sr. Alfredo Lobo informou que na 59ª RO do Conmetro foram abordados os seguintes temas:

- A notificação do Ministério Público Federal às 32 autoridades regulamentadoras sobre a necessidade da transcrição das normas técnicas para os regulamentos que fazem menção às mesmas. Ele informou que o Conmetro recomendou, então, que esta questão fosse rediscutida no âmbito do CBR (Comitê Brasileiro de Regulamentação);
- A aprovação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida de Produtos.

6 - Realização do 10º Encontro de Credibilidade das Certificações

A Sra. Maria Aparecida informou sobre o evento que será realizado nos dias 28 e 29/03, em São Paulo, sendo que o programa já foi enviado a todos os membros do CBAC e demais convidados.

7 - Outros Assuntos

7.1 - I Simpósio sobre Implantação Assistida de Programas de Avaliação da Conformidade



COMITÊ BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – CBAC

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

O Sr. Alfredo Lobo informou que será realizado o I Simpósio sobre Implantação Assistida de Programas de Avaliação da Conformidade, no período de 31 de maio a 1º de junho de 2011, no Auditório do BNDES, Rio de Janeiro-RJ. O evento tem por objetivo abrir um espaço para o debate em torno do processo de Implantação Assistida, contribuindo para desenvolver, no Brasil, um novo modelo de prática de apoio à implementação efetiva da regulamentação.

7.2 – Abinee TEC 2011

O Sr. Geraldo Nawa (Abinee) informou que, de 28 de março a 1º de abril de 2011, será realizada a Abinee TEC 2011. O evento congrega a 26ª FIEE Elétrica (Feira Internacional da Indústria Elétrica, Energia e Automação) e a 6ª Eletronic Americas (Feira Internacional da Indústria de Componentes, Subconjuntos, Equipamentos para a Produção de Componentes, Tecnologia Laser e Optoeletrônica), além de diversos seminários.

7.3 – PBQP- H

O Sr. Mario William teceu comentários sobre iniciativas do Ministério das Cidades no âmbito do PBQP-H que têm se configurado em sistemas paralelos ao Sinmetro. Segundo o Sr. Mário, o Sistema Nacional de Materiais de Construção (SINMAC) possui regras próprias de avaliação da conformidade dos materiais, diferente das praticadas pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, abrindo precedente perigoso para o SBAC. No tocante à avaliação de empresas construtoras, permanece a participação do INMETRO. Em vista disso, o Sr. Lobo comentou que o Inmetro vai formalizar a saída do SINMAC, entretanto, no que se refere às atividades de acreditação de organismos para avaliação do sistema de gestão das empresas, a parceria com o Ministério das Cidades permanecerá vigente.

7.4 – O Sr. Evandro, da CNC, gentilmente ofereceu as instalações da Confederação para uma próxima reunião do CBAC, o que foi prontamente aceito pela plenária.